

چی بی . کیم

We formulate
German Basic Chemical Products



Printing

1	GB natural Thickner FA	متخن طبيعي بديل الالجنات لطباعه البوليستر
2	GB emlsphire OU	املسفير سائل تركيز 100 % لجميع الاغراض وخاصة ازالة اللون الاسود و زيوت السيلكون ويستخدم في منع ترسيبات السيلكون على الدرافيل
3	GB emulsphire OU 20%	املسفير اقتصادي سائل تركيز 20 % ، لجميع الأغراض وخاصة ازالة اللون الأسود و زيوت السيلكون .
4	GB emulsphire OU 35%	املسفير سائل تركيز 35 % ، لجميع الاغراض وخاصة ازالة اللون الاسود و زيوت السيلكون .
5	GB emulsphire FSR	مادة واحدة اقتصادية للتثبيت واملسفير ولتحديد الرسومات.
6	GB emulsphire FSR New	مادة واحدة للتثبيت مركزه واملسفير للحصول على خواص اعلى في الاحتكاك و الغسيل
7	GB binder FMD New	أكريلات بندر اقتصادي للطباعة وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهولة في الطباعة مع خواص ممتازة.
8	GB binder FMD	أكريلات بندر للطباعة وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهولة في الطباعة مع خواص ممتازة.
9	GB binder FM	أكريلات بندر مركز للطباعة مع زياده في عمق اللون وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهولة في الطباعة
10	GB binder ETOW	أكريلات بندر نانو للطباعة وثابت لل Dry clean ويعطى ملمس ناعم وسهولة في الطباعة مع زياده في عمق اللون
11	GB oxidizer grains	أنقى حبيبات عامل أكسده والاعلي تركيزا للطباعة والصباغة يمنع اصفرار الألوان ويستخدم في تبيض الاقمشة ذات الخيوط المصبوغة .
12	GB oxidizer Liquid	أنقى عامل أكسده سائل للطباعة والصباغة يمنع اصفرار الألوان ويستخدم في تبيض الاقمشة ذات الخيوط المصبوغة وكذلك في صباغه البوليستر للالوان الحساسه للاختزال.
13	GB white Paste Elastic Paste	العجينة الجاهزة المرنة والمطاطة الناعمة للطباعة ابيض ناصع على اراضي غوامق مع ضبط القوام باستخدام GP GBsyn.thickner والماء.
14	GB white Paste NEW Paste	عجينة اقتصادية جاهزة كاملة للطباعة الوان مطفيه مع ضبط القوام باستخدام GP GBsyn.thincker والماء ويمكن استخدامها لظفي درجة الالوان وتقليل اللمعان في الطباعة والتجهيز
15	GB transparent Paste	عجينة اقتصادية جاهزة كاملة شفافة مركزه جدا ممكن ان تخفف بالماء لطباعة على اراض غوامق مع ضبط القوام باستخدام GP GBsyn.thincker ويمكن تلوينها بكل سهوله (لطباعة الوان منوره)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 , +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 , +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net

Printing

16	GBglittering Paste	Foil & Flock Printing Back coating النموذجية في الخواص و يستخدم في تضبط القوام باستخدام GBsynthickner GP والماء.
17	GBSyn. Thickner GP	متخن صناعي مركز جدا لطباعة البيجمنت والديسبرس.
18	GBsyn.thickner R	متخن صناعي مركز لطباعة الرياكتف بديل الالجنات وطباعه الديسبرس. ينصح بالغسيل الجيد بعد الطباعه ثم التجهيز باستخدام GBsilicon SIE/MM
19	GBreduceing C powder	بودر لازالة للاقطان المصبوغة رياكتيف لا تشتعل ولا تحتوي على زنك وكعامل اختزال لغسيل البولي استر بعد الصباغة والطباعه وصالح جدا للبيئة
20	GBreducing H	الماده الوحيد السائله لازالة لطباعه بيجمنت علي ارضيه قطن مصبوغه بالوان قابله للازاله والتي لا تتفاعل مع البيجمنت ماده ازالة سائله للالوان في طباعة البولي استر وكذلك الصوف والحريير
21	GBresin M 70 ECO	*راتنجات Formaldehyde free تعمل عند حراره لا تقل عن 160-180 °C لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه وتحصل علي تجهيز ثابت**ولتجهيز الاقطان وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. ***ويستخدم في طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه
22	GBaccelerator PFD	مثبت ومسرع في طباعة خامات الاكليرك والخامات الصناعيه والاقطان ويساعد على زياده عمق اللون.
23	GBaccelerator HDF	مثبت ومسرع لطباعة خامات البوليستر ومخاليطها مع زياده عمق اللون
24	GBdissolver A	مزيب عضوي للأصباغ والبيجمنت لا يحتوي على APEO ولا formaldehyde مركز وصالح للبيئة .
25	GBpu Water -Base	بولي يوريثان ناتو مائي للتلوين باستخدام GBsuper pigments كحبر للطباعه ويستخدم في طباعه الدهبي والفضي الميتالك والفلوك والفوي وكافه الخامات والجلود لاعطاء اعلي الخواص وانعم ملمس للسطح المطبوع water -base coating في ال

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 , +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 , +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

چپی بی . کیم

We formulate
German Basic Chemical Products



Printing

26	GBreactive fixing powder	مخلوط قلوي خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول بديله واقتصاديه عن الازاله ولكن تحتاج الي الدقه والالتزام بالاصناف والكميات المذكوره في الوصفه
27	GBreactive resist RR Powder	مخلوط ازاله خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول بديله واقتصاديه عن الازاله ولكن تحتاج الي الدقه والالتزام بالاصناف والكميات المذكوره في الوصفه
28	GBcrosslinker Eco	* راتنجات مركزه Formaldehyde free تعمل عند حراره لا تقل عن 160-180 °C لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه **ولتجهيز الاقطن وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. ولا تحتاج الي كاتاليست ***ويستخدم في طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه
29	GBcrosslinker Eco D	* راتنجات Formaldehyde free تعمل عند حراره لا تقل عن 160-180 °C لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميته تعطي ملء للخامه **ولتجهيز الاقطن وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي. . ولا تحتاج الي كاتاليست ***ويستخدم في طباعة البيجمنت لتحسين خواص الغسيل والاحتكاك وتقليل كميته البندر المستخدمه.
30	GBadhesive RF New	صمغ مركز جدا علي اللزوجه لكافه اغراض لثق الاقمشه علي مشمع الطباعه وكذلك ترابيزات الطباعه ولا يستخدم كصمغ دانم
31	GBstick spray PB	لاصق بالرش لجميع انواع الخامات والاقمشه المنسوجه والغير منسوجه وتعمل لكافه ترابيزات الطباعه وكذلك يمكن زياده القوام باستخدام GBsyn.thickener GP لكافه اغراض اللصق والتغطيه (coating)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 , +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 , +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

www.gb-chem.net