

Dyeing

1	GBantmigrating AM	Rembourrage auxiliaire pour la teinture en continu de marchandises à la pièce composées de mélanges de coton, de polyester et polyester / mélanges de coton
2	GBcid AS	Mélange d'acides organiques pour l'utilisation dans la teinture et l'impression,
3	GBcid FM	Mélange d'acides organiques pour l'utilisation dans la teinture et l'impression, la stabilité du pH de la solution tampon sont comparables à tampon Eulysin S & plus fort que l'acide acétique.
4	GBdispersing BL	Tout usage, liquide colorant agent dispersant.
5	GBdispersing WS	Universal agent dispersant anionique pour les colorants
6	GBkol Knit Leveler	Haute effet dispersant et colliod de protection et pouvoir séquestrant élevée sans lubrifiant (100 Colle%). D'réactive, teinture directe et post-traitement (dissout facilement dans l'eau).
7	GBkol SN	Un agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de teinture du coton et des mélanges de coton et d'autres fibres
8	GBkol SN 2	E'conomique agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de teinture du coton et des coton et d'autres fibres.
9	GBkol SN 100	Un agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de teinture de coton et du coton et des mélanges d'autres fibres
10	GBleveler SFD	APEO agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester dans des conditions HT, assure l'épuisement uniforme des colorants dispersés et favorise nivellement dans la phase HT et un agent de pénétration dans l'impression de l'impression drapeau par exemple.
11	GBleveler SFD New	APEO agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester dans des conditions HT, assure l'épuisement uniforme des colorants dispersés et favorise nivellement dans la phase HT et un agent de pénétration dans l'impression de l'impression drapeau par exemple.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699 , +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 , +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

Dyeing

12	GB leveler WO/PA	Polyvalent teinture auxiliaire pour WO / PA À titre d'agent de mise à niveau et pour l'amélioration de la solidité au frottement des teintures avec colorants métallifères sur la laine et de teintures sur mi-laine et nylon Pour le dégraissage et de décapage dans des bains de teinture textile acide - Comme auxiliaire dans un bain de gonflement et prescouring de fils acryliques très gonflants - À titre d'agent de nivellement et de pénétration pour teintures avec des colorants directs et de base - Comme un agent de post-traitement pour l'amélioration de la solidité au frottement des teintures de cuve et l'élimination des dépôts de pigments En complément du bain de développement alcool et aftersoaping de naphthol AS teintures pour obtenir une bonne solidité au frottement - Pour le dégommage de la soie et au lieu de dégommage de savon dans la teinture de la soie
13	GB ojet BDS	Très économique but liquide de dispersion et de mise en mémoire tampon plusieurs polyvalent. Auxiliaire pour utilisation dans la teinture de polyester ... etc
14	GB ojet PELS	APEO dispersion combinés et agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester avec colorants dispersés dans les conditions HT et remplacement transporteur. réduit considérablement le dépôt d'oligomères du PSE sur les fibres et dans des machines de teinture (un produit shot).
15	GB vat Leveler P Liquid	Agent de nivellement pour des colorants de cuve améliore la planéité de la teinture avec des colorants de cuve d'échappement sur ??des fibres de cellulose, en général sans affecter le rendement de couleur.
16	GB reduction clearing ECO	Liquide pour le nettoyage de l'agent réduisant la teinture de polyester, de polyacrylonitrile, acétate de cellulose et des mélanges de ceux-ci. Pour utilisation dans teindre bains dans le domaine acide.
	GB reduction clearing ECO plus	Réducteur liquide hautement concentré pour éclaircir la teinture sur polyester, polyacrylonitrile, acétate de cellulose et leurs mélanges. Pour une utilisation dans des bains de teinture à n'importe quel PH. réduire le temps, l'énergie et l'eau
17	GB alkaline buffer & leveling	Tampon alcalin pour la teinture alcaline de fibres de polyester, afin d'éviter des dépôts d'oligomères ainsi que de nivellement de teinture réactive et tampon (pas besoin d'ajouter un alcali pour la fixation)
18	GB ojet PELS New	APEO dispersion combinés et agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester avec colorants dispersés dans les conditions HT et remplacement support. réduit considérablement le dépôt d'oligomères du PSE sur les fibres et dans des machines de teinture (un produit shot).

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.: +203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

Dyeing

19	GB antishrink ASA	Pour limiter le réglage permanent de la laine lors de la teinture et comme déminéralisation acide teinture de la laine à l'ébullition conduit à réglage permanent de la fibre, ce qui a un effet néfaste sur la transformation et la performance du produit et utilisé comme agent de déminéralisation
20	GB koI RSA	Produit pour la finition antistatique de fibres synthétiques textiles
21	GB leveler & degreaser X	<ul style="list-style-type: none"> • Niveleur de cuve hautement concentré (sans APEO et sans formaldéhyde) • Niveleur général pour tous types de teintures. • Élimine le ressuage de tous les colorants n'ayant pas réagi du sol lors du post-traitement de l'impression et de la teinture pour tous les types de colorants. • Agent fixateur de teinture pour tissus teints et tissus teints à l'indigo. • Améliore la résistance au frottement et au lavage de tous les types de teintures et de vêtements en denim teints à l'indigo. • Excellent dégraissant et antitache. • consultez les autres applications et les recettes suggérées dans la notice technique ci-dessous pour le dégommage de la laine, de l'acrylique, de la soie, ainsi que le décapage et l'éclaircissement

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net